

КОЛЕСО PU З ВІССЮ DW-PU408-MB14



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип колеса:	поліуретанове (PU);
Диск:	металевий суцільнозварний (М);
Тип підшипника:	підшипник кульковий (В);
Розміри:	4.0x8; D 40 см, d 14 мм;
Вага:	2,5 кг.

КОЛЕСО З ВІССЮ PN408MB16-4PR



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип колеса:	пневматичне з камерою (PN);
Диск:	металевий суцільнозварний (М);
Тип підшипника:	підшипник кульковий (В);
Розміри:	4.0x8; D 40 см, d 16 мм;
Вага:	2,5 кг.

КОЛЕСО З ВІССЮ PN408MB20-4PR



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип колеса:	пневматичне з камерою (PN);
Диск:	металевий суцільнозварний (М);
Тип підшипника:	підшипник кульковий (В);
Розміри:	4.0x8; D 40 см, d 20 мм;
Вага:	2,5 кг.

ШИНОКОМПЛЕКТ (КАМЕРА + ШИНА) 358-2PR | 408-8PR



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри 358-2PR:	3,5 x 8 мм;
Розміри 408-8PR:	4,0 x 8 мм;
Матеріал:	гума.